



Dunkelzifferstatistik zu weiblicher Genitalverstümmelung in Deutschland

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 1 880 | 975 | 7 605 | 65 | 2060 | 6645 |
| Äthiopien | 74 | 550 | 1 420 | 7 050 | 55 | 932 | 5237 |
| Benin | 9 | 55 | 145 | 615 | 5 | 11 | 56 |
| Burkina Faso | 76 | 60 | 60 | 435 | 0 | 68 | 331 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 150 | 285 | 1 700 | 15 | 111 | 649 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 5 | 60 | 0 | 2 | 56 |
| Eritrea | 83 | 2 430 | 3 810 | 16 705 | 50 | 3598 | 13886 |
| Gambia | 75 | 210 | 190 | 1 450 | 5 | 229 | 1089 |
| Ghana | 4 | 1 435 | 2 455 | 12 730 | 270 | 107 | 515 |
| Guinea | 97 | 450 | 495 | 2 535 | 10 | 677 | 2464 |
| Guinea-Bissau | 45 | 30 | 35 | 215 | 0 | 21 | 97 |
| Indien** | unbek. | 5 025 | 2 460 | 38 480 | 130 | | |
| Indonesien* | 89 | 300 | 230 | 10 760 | 65 | 369 | 9605 |
| Irak | 8 | 29 890 | 10 950 | 61 915 | 185 | 2829 | 4961 |
| Iran* | 4 | 5 070 | 2 195 | 39 685 | 370 | 247 | 1595 |
| Jemen | 19 | 450 | 215 | 1 635 | 20 | 106 | 313 |
| Kamerun | 1 | 545 | 945 | 9 130 | 20 | 10 | 91 |
| Kenia | 21 | 415 | 410 | 7 480 | 10 | 130 | 1572 |
| Liberia | 50 | 5 | 25 | 210 | 5 | 9 | 106 |
| Malaysia* | 60 | 95 | 25 | 2 870 | 25 | 65 | 1730 |
| Mali | 89 | 70 | 35 | 315 | 0 | 78 | 280 |
| Mauretanien | 69 | 10 | 0 | 120 | 0 | 7 | 83 |
| Niger | 2 | 10 | 45 | 165 | 0 | 1 | 3 |
| Nigeria | 25 | 3 775 | 5 635 | 18 570 | 115 | 1648 | 4657 |
| Oman* | 60 | 25 | 0 | 160 | 0 | 15 | 96 |
| Senegal | 25 | 115 | 105 | 1 160 | 5 | 42 | 291 |
| Sierra Leone | 90 | 135 | 230 | 885 | 10 | 225 | 801 |
| Somalia | 98 | 2 155 | 3 090 | 9 945 | 60 | 3626 | 9776 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 330 | 155 | 1 020 | 0 | 355 | 887 |
| Tansania | 15 | 50 | 20 | 760 | 5 | 9 | 114 |
| Thailand* | 4 | 1 455 | 220 | 49 775 | 90 | 63 | 1993 |
| Togo | 5 | 230 | 690 | 3 830 | 240 | 29 | 198 |
| Tschad | 44 | 20 | 15 | 60 | 0 | 12 | 26 |
| Uganda | 1 | 90 | 85 | 1 135 | 0 | 1 | 11 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Gesamt | | | | | | 17691 | 70218 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Baden-Württemberg

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 155 | 80 | 935 | 5 | 170 | 816 |
| Äthiopien | 74 | 5 | 25 | 430 | 0 | 13 | 318 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 63 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 230 | 310 | 1 810 | 5 | 320 | 1504 |
| Gambia | 75 | 70 | 90 | 485 | 0 | 86 | 364 |
| Ghana | 4 | 55 | 75 | 805 | 25 | 4 | 33 |
| Guinea | 97 | 20 | 10 | 210 | 0 | 24 | 204 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 975 | 460 | 6 690 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 30 | 0 | 1 355 | 0 | 27 | 1206 |
| Irak | 8 | 3 590 | 1 220 | 7 530 | 10 | 336 | 603 |
| Iran* | 4 | 410 | 185 | 3 440 | 10 | 20 | 138 |
| Jemen | 19 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 17 |
| Kamerun | 1 | 145 | 215 | 1 830 | 0 | 3 | 18 |
| Kenia | 21 | 60 | 55 | 1 290 | 0 | 18 | 271 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 5 | 0 | 465 | 0 | 3 | 279 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 650 | 895 | 3 120 | 10 | 274 | 781 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 5 | 115 | 0 | 1 | 29 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 |
| Somalia | 98 | 155 | 200 | 750 | 0 | 250 | 735 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 52 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 10 |
| Thailand* | 4 | 270 | 5 | 8 630 | 0 | 11 | 345 |
| Togo | 5 | 60 | 95 | 600 | 15 | 5 | 30 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 1565 | 7881 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Bayern

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 180 | 85 | 1 010 | 0 | 194 | 879 |
| Äthopien | 74 | 195 | 710 | 2 585 | 15 | 407 | 1918 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 46 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 5 | 20 | 240 | 0 | 6 | 91 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 300 | 510 | 2 235 | 0 | 461 | 1855 |
| Gambia | 75 | 5 | 5 | 100 | 0 | 6 | 75 |
| Ghana | 4 | 75 | 70 | 640 | 0 | 4 | 26 |
| Guinea | 97 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 | 34 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 1 035 | 565 | 7 495 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 40 | 30 | 1 700 | 0 | 49 | 1513 |
| Irak | 8 | 3 555 | 2 035 | 9 865 | 55 | 366 | 791 |
| Iran* | 4 | 395 | 170 | 3 025 | 5 | 19 | 121 |
| Jemen | 19 | 35 | 5 | 115 | 0 | 7 | 22 |
| Kamerun | 1 | 15 | 55 | 770 | 0 | 0 | 8 |
| Kenia | 21 | 40 | 60 | 1 255 | 0 | 15 | 264 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 10 | 10 | 530 | 0 | 9 | 318 |
| Mali | 89 | 20 | 10 | 45 | 0 | 22 | 40 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 1 135 | 1 850 | 4 900 | 25 | 515 | 1228 |
| Oman* | 60 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 12 |
| Senegal | 25 | 40 | 35 | 300 | 0 | 14 | 75 |
| Sierra Leone | 90 | 85 | 115 | 400 | 0 | 128 | 360 |
| Somalia | 98 | 350 | 555 | 1 750 | 0 | 615 | 1715 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 25 | 5 | 120 | 0 | 24 | 104 |
| Tansania | 15 | 15 | 5 | 170 | 0 | 3 | 26 |
| Thailand* | 4 | 260 | 25 | 9 080 | 5 | 11 | 363 |
| Togo | 5 | 25 | 150 | 870 | 110 | 5 | 46 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 30 | 45 | 385 | 0 | 1 | 4 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 2888 | 11942 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Berlin

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 245 | 90 | 1 105 | 0 | 252 | 961 |
| Äthopien | 74 | 0 | 5 | 230 | 0 | 2 | 170 |
| Benin | 9 | 0 | 5 | 60 | 5 | 0 | 6 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 35 | 55 | 275 | 0 | 52 | 228 |
| Gambia | 75 | 0 | 5 | 50 | 0 | 2 | 38 |
| Ghana | 4 | 80 | 165 | 890 | 20 | 7 | 36 |
| Guinea | 97 | 25 | 30 | 285 | 0 | 39 | 276 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Indien** | unbek. | 245 | 105 | 2 470 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 40 | 25 | 1 025 | 0 | 47 | 912 |
| Irak | 8 | 1 175 | 290 | 2 420 | 5 | 106 | 194 |
| Iran* | 4 | 325 | 150 | 2 930 | 40 | 16 | 118 |
| Jemen | 19 | 70 | 30 | 285 | 0 | 16 | 54 |
| Kamerun | 1 | 55 | 135 | 920 | 0 | 1 | 9 |
| Kenia | 21 | 40 | 50 | 665 | 5 | 14 | 140 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 90 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 110 | 225 | 880 | 0 | 56 | 220 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 5 | 55 | 0 | 1 | 14 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 59 |
| Somalia | 98 | 35 | 60 | 160 | 0 | 64 | 157 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 5 | 0 | 90 | 0 | 4 | 78 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 |
| Thailand* | 4 | 130 | 45 | 3 765 | 35 | 6 | 151 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 683 | 3975 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Brandenburg

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gerahdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 15 | 0 | 85 | 0 | 13 | 74 |
| Äthopien | 74 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 15 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 20 | 50 | 230 | 0 | 37 | 191 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 30 | 5 | 310 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 93 |
| Irak | 8 | 65 | 30 | 155 | 0 | 6 | 12 |
| Iran* | 4 | 110 | 30 | 650 | 0 | 5 | 26 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Kamerun | 1 | 60 | 65 | 445 | 0 | 1 | 4 |
| Kenia | 21 | 30 | 85 | 645 | 0 | 15 | 135 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 5 | 55 | 150 | 0 | 8 | 38 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 35 | 95 | 225 | 0 | 81 | 221 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand* | 4 | 20 | 0 | 600 | 0 | 1 | 24 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tschad | 44 | 20 | 10 | 15 | 0 | 11 | 7 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 185 | 851 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Bremen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 45 | 15 | 120 | 0 | 46 | 104 |
| Äthiopien | 74 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 15 | 30 | 105 | 0 | 25 | 87 |
| Gambia | 75 | 5 | 0 | 60 | 0 | 4 | 45 |
| Ghana | 4 | 105 | 155 | 790 | 5 | 7 | 32 |
| Guinea | 97 | 0 | 5 | 60 | 0 | 2 | 58 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 25 | 10 | 400 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 174 |
| Irak | 8 | 230 | 95 | 530 | 0 | 22 | 42 |
| Iran* | 4 | 90 | 50 | 820 | 0 | 5 | 33 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 1 | 0 | 15 | 195 | 0 | 0 | 2 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 11 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 100 | 105 | 500 | 0 | 38 | 125 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 6 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Somalia | 98 | 5 | 35 | 95 | 0 | 22 | 93 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 10 | 0 | 565 | 0 | 0 | 23 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 | 3 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 173 | 875 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Hessen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 105 | 70 | 630 | 0 | 122 | 548 |
| Äthiopien | 74 | 200 | 490 | 2 505 | 5 | 329 | 1856 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 29 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 635 | 990 | 4 670 | 10 | 938 | 3880 |
| Gambia | 75 | 5 | 0 | 75 | 0 | 4 | 56 |
| Ghana | 4 | 140 | 185 | 1 235 | 15 | 9 | 50 |
| Guinea | 97 | 0 | 5 | 85 | 0 | 2 | 82 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 875 | 365 | 5 260 | 10 | | |
| Indonesien* | 89 | 25 | 10 | 1 190 | 0 | 27 | 1059 |
| Irak | 8 | 1 460 | 360 | 2 680 | 5 | 131 | 215 |
| Iran* | 4 | 590 | 215 | 4 925 | 35 | 28 | 198 |
| Jemen | 19 | 15 | 55 | 210 | 10 | 8 | 41 |
| Kamerun | 1 | 35 | 45 | 920 | 0 | 1 | 9 |
| Kenia | 21 | 25 | 25 | 725 | 0 | 8 | 152 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 195 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 135 | 145 | 845 | 0 | 52 | 211 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 |
| Senegal | 25 | 5 | 0 | 70 | 0 | 1 | 18 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 23 |
| Somalia | 98 | 560 | 875 | 2 465 | 20 | 978 | 2426 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 74 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 |
| Thailand* | 4 | 120 | 10 | 5 340 | 0 | 5 | 214 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 150 | 10 | 0 | 8 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 2643 | 11369 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.
 ** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Hamburg

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 115 | 95 | 510 | 15 | 141 | 450 |
| Äthiopien | 74 | 0 | 5 | 80 | 0 | 2 | 59 |
| Benin | 9 | 0 | 20 | 90 | 0 | 1 | 8 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 19 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 5 | 25 | 115 | 5 | 7 | 45 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 85 | 115 | 540 | 0 | 118 | 448 |
| Gambia | 75 | 20 | 0 | 120 | 0 | 15 | 90 |
| Ghana | 4 | 145 | 380 | 2 530 | 35 | 13 | 102 |
| Guinea | 97 | 5 | 20 | 110 | 0 | 15 | 107 |
| Guinea-Bissau | 45 | 5 | 0 | 80 | 0 | 2 | 36 |
| Indien** | unbek. | 175 | 80 | 1 425 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 10 | 10 | 685 | 10 | 13 | 614 |
| Irak | 8 | 775 | 135 | 1 190 | 0 | 67 | 95 |
| Iran* | 4 | 345 | 140 | 3 115 | 20 | 17 | 125 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 49 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 5 | 0 | 120 | 0 | 3 | 72 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 30 | 65 | 370 | 0 | 16 | 93 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Somalia | 98 | 75 | 75 | 205 | 0 | 110 | 201 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand* | 4 | 25 | 0 | 1 210 | 0 | 1 | 48 |
| Togo | 5 | 25 | 95 | 415 | 15 | 4 | 21 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 547 | 2707 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Mecklenburg-Vorpommern

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 45 | 15 | 80 | 0 | 46 | 70 |
| Äthiopien | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 30 | 55 | 225 | 0 | 48 | 187 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 40 | 75 | 155 | 0 | 3 | 6 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 15 | 15 | 235 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 98 |
| Irak | 8 | 70 | 35 | 185 | 0 | 7 | 15 |
| Iran* | 4 | 75 | 20 | 380 | 0 | 3 | 15 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 8 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Somalia | 98 | 40 | 20 | 110 | 0 | 49 | 108 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 10 |
| Togo | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 157 | 524 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Niedersachsen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 90 | 55 | 410 | 0 | 102 | 357 |
| Äthopien | 74 | 10 | 15 | 110 | 0 | 13 | 81 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 65 | 120 | 510 | 0 | 48 | 194 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 130 | 200 | 800 | 0 | 191 | 664 |
| Gambia | 75 | 5 | 5 | 110 | 0 | 6 | 83 |
| Ghana | 4 | 195 | 235 | 955 | 15 | 13 | 39 |
| Guinea | 97 | 10 | 10 | 105 | 0 | 15 | 102 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 235 | 110 | 1 965 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 25 | 10 | 800 | 0 | 27 | 712 |
| Irak | 8 | 5 700 | 1 695 | 9 885 | 60 | 524 | 793 |
| Iran* | 4 | 485 | 200 | 3 535 | 10 | 23 | 142 |
| Jemen | 19 | 10 | 10 | 95 | 0 | 3 | 18 |
| Kamerun | 1 | 30 | 25 | 630 | 0 | 0 | 6 |
| Kenia | 21 | 15 | 15 | 380 | 0 | 5 | 80 |
| Liberia | 50 | 0 | 10 | 70 | 0 | 3 | 35 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 153 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 140 | 155 | 715 | 0 | 54 | 179 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Somalia | 98 | 145 | 240 | 605 | 0 | 260 | 593 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 195 | 95 | 380 | 0 | 211 | 331 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 6 |
| Thailand* | 4 | 100 | 0 | 3 700 | 0 | 4 | 148 |
| Togo | 5 | 10 | 25 | 250 | 0 | 1 | 13 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 1501 | 4769 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Nordrhein-Westfalen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 515 | 255 | 1 705 | 5 | 559 | 1486 |
| Äthiopien | 74 | 55 | 95 | 650 | 0 | 76 | 481 |
| Benin | 9 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 7 |
| Burkina Faso | 76 | 5 | 5 | 75 | 0 | 6 | 57 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 25 | 65 | 345 | 5 | 22 | 132 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 510 | 775 | 3 015 | 5 | 745 | 2505 |
| Gambia | 75 | 35 | 35 | 280 | 0 | 39 | 210 |
| Ghana | 4 | 480 | 955 | 3 595 | 80 | 38 | 145 |
| Guinea | 97 | 30 | 340 | 1 465 | 0 | 194 | 1421 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Indien** | unbek. | 915 | 420 | 7 495 | 50 | | |
| Indonesien* | 89 | 50 | 60 | 1 980 | 10 | 71 | 1767 |
| Irak | 8 | 10 075 | 3 860 | 20 750 | 85 | 960 | 1663 |
| Iran* | 4 | 1 395 | 695 | 11 590 | 145 | 70 | 467 |
| Jemen | 19 | 40 | 15 | 185 | 0 | 9 | 35 |
| Kamerun | 1 | 115 | 275 | 2 175 | 15 | 3 | 22 |
| Kenia | 21 | 75 | 55 | 1 325 | 0 | 22 | 278 |
| Liberia | 50 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1 | 15 |
| Malaysia* | 60 | 5 | 0 | 515 | 0 | 3 | 309 |
| Mali | 89 | 15 | 10 | 85 | 0 | 18 | 76 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Nigeria | 25 | 1 235 | 1 860 | 5 660 | 25 | 541 | 1418 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 25 | 15 | 20 | 300 | 0 | 6 | 75 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 55 | 135 | 0 | 25 | 122 |
| Somalia | 98 | 285 | 345 | 1 440 | 20 | 448 | 1421 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 15 | 0 | 80 | 0 | 13 | 70 |
| Tansania | 15 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 23 |
| Thailand* | 4 | 255 | 50 | 9 205 | 10 | 11 | 368 |
| Togo | 5 | 55 | 195 | 935 | 50 | 8 | 48 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 5 | 5 | 185 | 0 | 0 | 2 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | | | | | | 3891 | 14639 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Rheinland-Pfalz

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 175 | 80 | 390 | 0 | 187 | 339 |
| Äthopien | 74 | 0 | 10 | 80 | 0 | 4 | 59 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 120 | 205 | 770 | 0 | 185 | 639 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Ghana | 4 | 25 | 0 | 265 | 0 | 1 | 11 |
| Guinea | 97 | 5 | 10 | 40 | 0 | 10 | 39 |
| Guinea-Bissau | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Indien** | unbek. | 140 | 70 | 1 390 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 418 |
| Irak | 8 | 200 | 185 | 950 | 0 | 23 | 76 |
| Iran* | 4 | 305 | 120 | 1 655 | 0 | 15 | 66 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
| Kamerun | 1 | 10 | 25 | 475 | 0 | 0 | 5 |
| Kenia | 21 | 15 | 0 | 285 | 0 | 3 | 60 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 75 | 90 | 520 | 0 | 30 | 130 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Somalia | 98 | 230 | 360 | 1 070 | 0 | 402 | 1049 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 20 | 0 | 25 | 0 | 17 | 22 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Thailand* | 4 | 100 | 0 | 3 685 | 0 | 4 | 147 |
| Togo | 5 | 0 | 15 | 115 | 0 | 0 | 6 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | | | | | | 883 | 3153 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.
 ** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Saarland

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 5 | 10 | 45 | 0 | 9 | 39 |
| Äthopien | 74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 40 | 50 | 170 | 0 | 54 | 141 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 5 | 25 | 200 | 0 | 1 | 8 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 20 | 25 | 325 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 71 |
| Irak | 8 | 155 | 50 | 320 | 0 | 14 | 26 |
| Iran* | 4 | 5 | 10 | 205 | 0 | 0 | 8 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 12 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 11 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 25 | 0 | 995 | 0 | 1 | 40 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 84 | 369 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.
 ** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Sachsen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 40 | 20 | 165 | 0 | 44 | 144 |
| Äthopien | 74 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 70 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 50 | 115 | 405 | 0 | 89 | 336 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 155 | 85 | 1 230 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 5 | 275 | 0 | 2 | 245 |
| Irak | 8 | 785 | 270 | 1 360 | 10 | 74 | 109 |
| Iran* | 4 | 105 | 50 | 795 | 0 | 5 | 32 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 1 | 15 | 10 | 140 | 0 | 0 | 1 |
| Kenia | 21 | 5 | 0 | 85 | 0 | 1 | 18 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 27 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 15 | 20 | 140 | 0 | 6 | 35 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 10 | 40 | 145 | 0 | 29 | 142 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 25 | 0 | 620 | 0 | 1 | 25 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 257 | 1196 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Sachsen-Anhalt

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 20 | 20 | 65 | 0 | 26 | 57 |
| Äthopien | 74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Benin | 9 | 0 | 35 | 60 | 0 | 2 | 5 |
| Burkina Faso | 76 | 5 | 5 | 25 | 0 | 6 | 19 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 60 | 70 | 335 | 0 | 79 | 278 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 10 | 55 | 0 | 2 | 25 |
| Indien** | unbek. | 115 | 75 | 705 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 174 |
| Irak | 8 | 110 | 100 | 375 | 5 | 13 | 30 |
| Iran* | 4 | 105 | 35 | 565 | 0 | 5 | 23 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
| Kamerun | 1 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 1 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 21 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 15 | 45 | 165 | 0 | 9 | 41 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 70 | 80 | 235 | 0 | 108 | 230 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 5 | 0 | 345 | 0 | 0 | 14 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 250 | 946 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Schleswig-Holstein

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 40 | 15 | 125 | 0 | 41 | 109 |
| Äthopien | 74 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 |
| Benin | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 90 | 110 | 605 | 0 | 120 | 502 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 55 | 85 | 430 | 0 | 4 | 17 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 40 | 10 | 535 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 5 | 0 | 235 | 0 | 4 | 209 |
| Irak | 8 | 1 310 | 440 | 2 600 | 10 | 122 | 208 |
| Iran* | 4 | 270 | 70 | 1 505 | 0 | 12 | 60 |
| Jemen | 19 | 205 | 40 | 390 | 0 | 43 | 74 |
| Kamerun | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kenia | 21 | 10 | 0 | 215 | 0 | 2 | 45 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 33 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 20 | 50 | 220 | 0 | 11 | 55 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 50 | 60 | 245 | 0 | 78 | 240 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 35 | 0 | 1 250 | 0 | 1 | 50 |
| Togo | 5 | 20 | 15 | 175 | 0 | 1 | 9 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 442 | 1629 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.

** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.



Dunkelzifferstatistik weibliche Genitalverstümmelung in Thüringen

| Staatsangehörigkeit | Prozent FGM Betroffene im Land | In DE gemeldete Mädchen unter 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | In DE gemeldete Frauen ab 18 (100%, Stichtag 31.12.2018) | | Gefährdete Mädchen unter 18 in DE | Betroffene Frauen ab 18 in DE |
|----------------------|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | 1. Gener. | 2. Gener. | 1. Gener. | 2. Gener. | | |
| Ägypten | 87 | 25 | 0 | 75 | 0 | 22 | 65 |
| Äthiopien | 74 | 0 | 10 | 35 | 0 | 4 | 26 |
| Benin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 38 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 |
| Dschibuti | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eritrea | 83 | 45 | 100 | 385 | 0 | 79 | 320 |
| Gambia | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indien** | unbek. | 5 | 20 | 370 | 0 | | |
| Indonesien* | 89 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 169 |
| Irak | 8 | 595 | 150 | 970 | 0 | 54 | 78 |
| Iran* | 4 | 50 | 10 | 355 | 0 | 2 | 14 |
| Jemen | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 |
| Kenia | 21 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| Liberia | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia* | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 |
| Mali | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauretanien | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 25 | 20 | 20 | 135 | 0 | 8 | 34 |
| Oman* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 98 | 40 | 45 | 210 | 0 | 61 | 206 |
| Sudan inkl. Südsudan | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tansania | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand* | 4 | 25 | 0 | 485 | 0 | 1 | 19 |
| Togo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tschad | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | | | | | 230 | 974 |

* Die Prävalenzangaben dieser Länder basieren auf kleinen, nichtrepräsentativen Studien, die konservativ auf die Gesamtbevölkerung angewandt wurden.
 ** Für Indien liegen keine Studien zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, jedoch übereinstimmende Berichte von ÄrztInnen, Betroffenen und/oder AktivistInnen.

Erläuterungen zur Tabelle und zum Schutz gefährdeter Mädchen:

Zur Berechnung der Dunkelziffer der in Deutschland Gefährdeten und Betroffenen wird die UNICEF-Prozentzahl der Betroffenen im Heimatland auf die Anzahl der hier lebenden Mädchen und Frauen angewandt.

Wir differenzieren zweifach: Zum einen anhand der Volljährigkeit der Mädchen und Frauen, zum anderen zwischen denen, die in Deutschland geboren wurden und denen, die einen Teil ihres Lebens im Prävalenzland verbrachten. So beziehen wir die Faktoren der Abhängigkeit von der Familie und das mutmaßliche kulturelle Wertesystem mit ein.

„Vermutlich Gefährdete“ sind alle minderjährigen weiblichen Personen mit der jeweiligen Staatsbürgerschaft, die laut statistischem Bundesamt derzeit in der BRD leben, „Vermutlich Betroffene“ sind die entsprechenden Volljährigen. Während in den genannten Ländern die Genitalverstümmelung oft an ein Lebensereignis und Alter geknüpft ist und je nach Ethnie Säuglinge und Kleinkinder, Präpubertäre, Postpubertäre oder Bräute besonders stark gefährdet sind, gehen wir davon aus, dass in der Diaspora die Gelegenheit den Zeitpunkt bestimmt.

Die meisten Familien in der Diaspora identifizieren sich mit der Kultur und den Werten des Residenzlandes. Dies schützt Mädchen, die hier geboren wurden. In Ermangelung statistischer Daten und fundierter Schätzungen gehen wir davon aus, dass sich die Zahl der Gefährdeten und Betroffenen pro Generation halbiert.

Beispiel: In Land A besteht eine Quote von 50%. 1000 Mädchen und Frauen aus A leben in Deutschland. Davon sind 200 in A geborene Kinder und Jugendliche, 100 Minderjährige wurden hier geboren. 600 Frauen haben selbst Migrationserfahrung und von 100 lebte die Familie schon vor ihrer Geburt in der BRD.

Die Gefährdetenschätzung beträgt 125 Mädchen (50% von 200 plus 50% von der Hälfte von 100) und die Dunkelziffer der betroffenen Frauen ist 325 (300 + 25).

Weil das statistische Bundesamt ebenso wie die Erhebungen von UNICEF mit der Kategorisierung nach Staatsbürgerschaften arbeiten, obwohl die weibliche Genitalverstümmelung aufgrund der ethnischen Identität praktiziert wird, können die errechneten Zahlen gerade bei Ländern mit geringer Verbreitungsquote weit von der Realität abweichen. Da es auch sonst viele Variablen in dieser Rechnung gibt, wurde auf eine Analyse der Migrationsursachen und die dadurch erkennbaren Indizien zur Ethnizität der Mädchen und Frauen verzichtet.

Für Indien liegen keine Studien oder wissenschaftliche Berichte zu weiblicher Genitalverstümmelung vor, so dass dies zwar der Vollständigkeit halber mit aufgeführt wurde, aber nicht in das Ergebnis einfließt. In anderen Ländern haben wir regionale Studien herangezogen, um deren Ergebnis auf die Gesamtbevölkerung anzuwenden. Dabei wurde so realistisch wie möglich und konservativ wie nötig berechnet.

Beispiel: Im Iran wurde weibliche Genitalverstümmelung bisher nur in mehrheitlich sunnitischen Gebieten erforscht und dort bei bis zu 83% der Mädchen und Frauen dokumentiert. In der iranischen Bevölkerung sind jedoch nur 9% SunnitInnen. Darum wurde der Durchschnittswert der bekannten Studien (56%) auf den gesichert gefährdeten Bevölkerungsanteil (9%) angewandt und zur Vorsicht um einen Prozentpunkt abgerundet. So ergibt sich für den Iran die Angabe von 4% betroffener Mädchen und Frauen.

Mädchen und Frauen ohne Papiere, bereits eingebürgerte Frauen und gefährdete Mädchen mit deutscher Staatsangehörigkeit konnten in den zugrunde liegenden Daten nicht berücksichtigt werden. Die tatsächliche Dunkelziffer kann also die knapp 17.700 Gefährdeten und mehr als 70.000 Betroffenen noch übersteigen.

Quellen:

Anzahl der Mädchen und Frauen:

Statistisches Bundesamt, Ausländerzentralregister, Stichtag 31.12.2018

Berechnungsgrundlage für die Länder mit *:

TERRE DES FEMMES www.frauenrechte.de/fgm-asien

Stop FGM Middle East <http://www.stopfgmmideast.org/>

Prävalenz aller Länder ohne *:

UNICEF: Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern (2016)

Stand: Oktober 2019

Charlotte Weil, TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V.